

CATALOG **X40/X45**



20

19

UNIVERSAL SYSTEMS FOR **FRAMELESS DOORS**



FRAME TYPES

FRAME TYPE T	6
FRAME TYPE V	8
FRAME TYPE TU	10

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE	14
VENTILATIEVOEG	14
WANDAFWERKING	15
BEVESTIGINGSPROFIEL	16
FRAME TYPES	17


XINNIX HARDWARE

SCHARNIEREN	20
MAGNETISCHE DEURSLOTEN	22
KRUKVRIJE OPLOSSINGEN	26
AFWERKINGSPROFIEL	27
DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES	28
UNIVERSEEL GEÏNTEGREERDE PLINT	34



ALGEMEEN OVERZICHT

ALGEMEEN OVERZICHT	36
--------------------	----







FRAME **TYPE**




- × Identieke visuele deur hoogte
- × Keerbaar LINKS en RECHTS
- × Keerbaar VLAKWANDIG DUWEN en VLAKWANDIG TREKKEN
- × 1 deur + 1 frame voor 8 installatie posities




1 XINNIX FRAME + 1 DEUR = 8 POSITIES



INSTALLATIE **TREKKEND** EU LINKS




INSTALLATIE **TREKKEND** EU RECHTS




INSTALLATIE **DUWEND** EU LINKS




INSTALLATIE **DUWEND** EU RECHTS








- × Dezelfde deurhoogte - verschillend uitzicht
- × LINKS of RECHTS
- × Keerbaar VLAKWANDIG DUWEND en VLAKWANDIG TREKKENDE installatie
- × 1 deur + 1 frame voor 4 installatie posities




1 XINNIX FRAME + 1 DEUR = 4 POSITIES



INSTALLATIE **TREKKEND** EU LINKS




INSTALLATIE **TREKKEND** EU RECHTS



INSTALLATIE **DUWEND** EU LINKS




INSTALLATIE **DUWEND** EU RECHTS



FRAME TYPE TU

X40-TU/X45-TU AFKORTBARE FRAMES VOOR EEN FLEXIBEL MAGAZIJN.



1x



DUWEN / TREKKEN

LINKS / RECHTS

MAXIMUM DEUR HOOGTE	MINIMUM DEUR HOOGTE
2410 mm (X40/X45)	2110 mm
2710 mm (X45)	2410 mm
3010 mm (X45)	2710 mm

FRAME TYPE TU



- × Eén frame = 8 installatie posities
- × Drie frames zorgen voor alle afmetingen van 2110 tot 3010 mm
- × Ze zijn zowel LINKS als RECHTS
- × Keerbaar VLAKWANDIG DUWEND en VLAKWANDIG TREKKENDE installatie

KEERBARE SCHARNIER POSITIE

SCHARNIER TYPES A24/X4030	DEUR HOOGTE	SCHARNIER TYPE TE 340 (ENKEL BIJ X45)
3 scharnieren	Frame 2410 mm afkortbaar tot 2110 mm	2 scharnieren
4 scharnieren	Frame 2710 mm afkortbaar tot 2410 mm	3 scharnieren
5 scharnieren	Frame 3010 mm afkortbaar tot 2710 mm	4 scharnieren

A24.0



X4030



TE340 3D



KEERBAAR SLOT SERIE D70

XA-D70BB.CS	Magnetisch slot met sleutel 8x90 mm – STANDAARD SLOT
XA-D73WC.CS	Magnetisch slot WC vrij/bezet 8x8x95 mm
XA-D78PZ.CS	Magnetisch slot PZ europaal cilinder 8x85 mm



BB - sleutel



WC - vrij/bezet



PZ - cilinder





TECHNISCHE **INFORMATIE**


TECHNISCHE INFORMATIE



PROFIEL TYPE	DEURDIKTE	MIN. MUURDIKTE		WIT	ZWART
		FU	FUL		
X40 	40 mm	70 mm	100 mm	•	•
X45 	44-45 mm	75 mm	105 mm	•	MOGELIJK BIJ MINIMALE BESTELHOEVEELHEID

VENTILATIEVOEG

STANDAARD



STOCK ITEMS

STANDAARD BREEDTE

630 680
 710 726 730 780
 810 818 826 830 880
 910 930 980
 1030

STANDAARD BREEDTE

2015 2040
 2115
 2315

Hp = Hoogte deurpaneel (max 3000mm)
Wp = Breedte deurpaneel
Vb = Ventilatie boven
Vo = Ventilatie onder
Vneg = Negatieve ventilatie
Hk0 = Hoogte deurkruk t.o.v. de vloer
Hk = Hoogte deurkruk t.o.v. de deur

WANDAFWERKING



BEPLEISTERING OF
GEMETSTE MUUR




GIPSPLAAT



GELAMINEERDE
WAND



FINEERHOUT



TEGEL EN STEEN




GLAS EN SPIEGEL

	STANDAARD FRAME	SPECIAAL FRAME
TREKKEN	●	
DUWEN	●	
TREKKEN	●	
DUWEN	●	
TREKKEN		BEKIJK SERIE X2
DUWEN	●	
TREKKEN		BEKIJK SERIE X2
DUWEN	●	
TREKKEN		BEKIJK SERIE X2
DUWEN	●	
TREKKEN		BEKIJK SERIE X2
DUWEN	●	

I BEVESTIGINGSPROFIEL


FU : UNIVERSEEL BEVESTIGINGSPROFIEL

Geïntegreerde stelschroeven voor een makkelijke installatie
Standaard voor frames met 3 scharnieren
Minimum afgewerkte muurdikte ≥ 70 mm
De installatie is op gelijk welk moment mogelijk




FUL : LARGE UNIVERSEEL BEVESTIGINGSPROFIEL

Geïntegreerde stelschroeven voor een makkelijke installatie
Standaard voor frames met 4 scharnieren of meer
Minimum afgewerkte muurdikte ≥ 100 mm
De installatie is op gelijk welk moment mogelijk




FF75 : VAST BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR X40

Vaste afgewerkte muurdikte 72/75 mm
Installatie tijdens de opbouw van de muur:
Muur bevestigen op het frame in plaats van frame
bevestiging op de muur




FF100 : VAST BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR X40

Vaste afgewerkte muurdikte 98/100 mm
Installatie tijdens de opbouw van de muur:
Muur bevestigen op het frame in plaats van frame
bevestiging op de muur



FRAME TYPES



Scharnier A24 – X4030

$Wf = Wp + 55$

$Ww = Wp + 70$


Scharnier TE340 3D

(X45)

$Wf = Wp + 70$

$Ww = Wp + 85$

Systeem voor een deur met 3 slagen



Scharnier A24 – X4030

$Wf = Wp + 55$

$Ww = Wp + 70$



Scharnier TE340 3D

(X45)

$Wf = Wp + 70$

$Ww = Wp + 85$

Systeem voor een deur met 2 slagen



Scharnier A24 – X4030

$Wf = Wp + 55$

$Ww = Wp + 70$

Scharnier TE340 3D

(X45)

$Wf = Wp + 70$

$Ww = Wp + 85$

Systeem voor een deur met 4 slagen



Hp = Hoogte deurpaneel (max 3000mm)

Wp = Breedte deurpaneel

Vb = Ventilatie boven

Hf = Hoogte deurframe

Wf = Breedte deurframe

Hw = Hoogte wandopening

Ww = Breedte wandopening





XINNIX **DEURBESLAG**



**STANDAARD
SCHARNIEREN VOOR
ONZE STOCK SYSTEMEN**

A24

- Omkeerbaar links-rechts
- Elegante afwerking door zijn onzichtbare bevestiging
- Slanke en elegante vorm: breedte van slechts 24 mm
- Openingshoek van 180°
- Eenvoudige installatie (door 1 persoon)
- Onzichtbaar en onafhankelijk 3D- regelbaar (zijdelings +- 1 mm, hoogte +- 2 mm, aandruk +- 1 mm)
- 110 x 24 x 27 mm
- Witte scharnieren voor witte frames
- Zwarte scharnieren voor zwarte frames

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A24.*	Scharnier A24 voor Xinnix profiel

* 0= wit 1= alu F1 2= zwart

VERSCHILLENDE SYSTEMEN	X40	X45
MOGELIJKE COMBINATIES	•	•

CLASSIFICATIE

2	7	3	1	1	*	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

* afhankelijk van de afwerking

Draagkracht
60 kg per 3 scharnieren
80 kg per 4 scharnieren



TECTUS TE340 3D

- Omkeerbaar links en rechts
- Openingshoek van 180°
- Onzichtbaar en onafhankelijk 3D- regelbaar (zijdelings +- 3 mm, hoogte +-3 mm, aandruk +- 1 mm)
- 160 x 28 x 33.5 mm
- Witte scharnieren voor witte frames
- Zwarte scharnieren voor zwarte frames
- F1 versie beschikbaar
- Andere kleuren op aanvraag

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-TE340.*	Tectus 340 3D scharnier

* W= wit F1= alu F1 B= zwart

VERSCHILLENDE SYSTEMEN	X40	X45
MOGELIJKE COMBINATIES	-	•


CLASSIFICATIE

3	7	4	1	1	*	6	0	11	6
---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

* afhankelijk van de afwerking

Draagkracht
80 kg per 2 scharnieren





X4030

- Omkeerbaar links-rechts
- Elegante afwerking door zijn onzichtbare bevestiging
- Slanke en elegante vorm: breedte van slechts 24 mm
- Openingshoek van 180°
- Eenvoudige installatie (door 1 persoon)
- Onzichtbaar en onafhankelijk 3D- regelbaar (zijdelinks +- 1 mm, hoogte +- 2 mm, aandruk +- 1 mm)
- 110 x 24 x 27 mm
- Witte scharnieren voor witte frames
- Zwarte scharnieren voor zwarte frames

Draagkracht

60 kg per 3 scharnieren

80 kg per 4 scharnieren

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
X4030.*	X4030 scharnieren


* W= wit G= grijs B= zwart

VERSCHILLENDE SYSTEMEN	X40	X45
MOGELIJKE COMBINATIES	•	•

CLASSIFICATIE

2	7	3	1	4	0	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

* afhankelijk van de afwerking



X4030-SC

- Zelfsluitend scharnier met regelbare geïntegreerde softclose
- Ideaal voor plafondhoge deuren zonder kopstuk
- Omkeerbaar links en rechts
- Eenvoudige installatie (door 1 persoon)
- Onzichtbaar en onafhankelijk 3D- regelbaar (zijdelinks +- 1 mm, hoogte +- 2 mm, aandruk +- 1 mm)
- Witte scharnieren voor witte frames
- Zwarte scharnieren voor zwarte frames

Sluitkracht

45 kg

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
X4030-ARM-SC.*	Zelfsluitend scharnier X4030

* W= wit B= zwart

VERSCHILLENDE SYSTEMEN	X40	X45
MOGELIJKE COMBINATIES	•	•

MAGNETISCHE SLOTEN



XINNIX SLOT - KEERBARE VERSIE

Beschikbaar in 3 versies met verschillende sluitmogelijkheden:

- Sleutelgat 8x90 mm
 - WC slot 8x8x95 mm
 - Eurocilinder 8x85 mm
- 8 mm carré vierkantstift
 - Vlak, hoge kwaliteitsuitstraling
 - Geen slijtage omdat de schieter het frame niet raakt
 - Afwerking mat chroom
 - Geruisloze sluiting
 - Onderhoudsvrij
 - Voorplaat beschikbaar in RVS 190 x 22 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-D70BB.CS	Magnetisch slot - 8 x 90 mm E=50
XA-D73WC.CS	Magnetisch slot - 8 x 8 x 95 mm E=50
XA-D78PZ.CS	Magnetisch slot - 8 x 85 mm E=50

! Raadpleeg de website voor freesbeelden

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-I97.*	Xinnix sluitplaat

* W= wit I= alu B= zwart



XINNIX DIN SLOT - DAGSLOT

Beschikbaar in 3 versies met verschillende sluitmogelijkheden:

- Sleutelgat 8x72 mm
- WC slot 8x8x78 mm
- Eurocilinder 8x72 mm
- 8 mm carré vierkantstift
- Geruisloze sluiting
- Onderhoudsvrij
- Vlak, hoge kwaliteitsuitstraling
- Geen slijtage omdat de schieter het frame niet raakt
- Voorplaat beschikbaar in RVS, wit en zwart gelakt 235 x 20 mm
- Wit slot voor witte frames en een zwart slot voor zwarte frames

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-R15*.55XINBB.TH	🔑 Xinnix R15 DIN slot E=55 BB
XA-R17*.55XINWC.TH	🔑 Xinnix R17 DIN slot E=55 WC
XA-R19*.55XINPZ.TH	🔑 Xinnix R19 DIN slot E=55 PZ

* W= wit l= alu B= zwart

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-I97.*	Xinnix sluitplaat voor R15-R17-R19

* W= wit l= alu B= zwart

XINNIX DIN SLOT - DAG- EN NACHTSLOT

Beschikbaar in 3 versies met verschillende sluitmogelijkheden:

- Sleutelgat 8x72 mm
- WC slot 8x8x78 mm
- Eurocilinder 8x72 mm
- Geruisloze sluiting
- Onderhoudsvrij
- Voorplaat beschikbaar in RVS, wit en zwart gelakt 235 x 20 mm
- Getest volgens UNI EN 12209
- Wit slot voor witte frames en een zwart slot voor zwarte frames

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-R35*.55XINBB.TH	🔑 Xinnix R35 DIN slot E=55 BB
XA-R37*.55XINWC.TH	🔑 Xinnix R37 DIN slot E=55 WC
XA-R59*.55XINPZ.TH	🔑 Xinnix R59 DIN slot E=55 PZ

* W= wit l= alu B= zwart

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-I97.*	Xinnix sluitplaat voor R35-R37-R59

* W= wit l= alu B= zwart

MAGNETISCHE SLOTEN

KFV SLOT - DAGSLOT

- 8 mm vierkantstift
- Geruisloze sluiting
- Vlak, hoge kwaliteitsuitstraling
- Weinig slijtage omdat de schieter het frame niet raakt
- Onderhoudsvrij
- RVS voorplaat 235 x 20 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-KFV116F	☞ Magnetisch slot KFV 116 F - Inox - 20 x 235 mm E=55

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-KFV116TP-F	Magnetische tegenplaat voor KFV116F

KFV SLOT - DAG- EN NACHTSLOT

Beschikbaar in 3 versies

- Sleutelgat
- WC-slot
- Cilinder slot

ORDER CODE	DESCRIPTION
XA-KFV116BB	☞ Magnetisch slot 116 sleutel standaard - Inox 8X72 E=55
XA-KFV116WC	☒ Magnetisch slot 116 WC - Inox 8X8X78 E=55
XA-KFV116PZ	☞ Magnetisch slot KVF 116 cilinder - Inox 8X72 E=55

ORDER CODE	DESCRIPTION
XA-KFV116TP-BB	Magnetische tegenplaat voor KFV116



NO-HA MINI

- Vlotte open- en sluiting van de deur
- Ontwerp: het deurpaneel is volledig strak en vlak
- Onderhoudsvrij
- Voorplaat beschikbaar in RVS 190 x 22 mm
- De tegenplaat voor de No-Ha heeft hetzelfde freesbeeld als de standaard tegenplaat maar de krukhoogte varieert en de deur heeft een ander freesplan nodig

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-937 1	No-Ha Mini WC magnetisch slot - Satin Chrome Ø 6 mm
XA-938 2	No-Ha Mini Magnetisch slot - Satin Chrome

XA-998NH.CS	Sluitplaat voor No-Ha
-------------	-----------------------

XA-NH003I	Duwplaatje - 85 x 43 x 3 mm - INOX
XA-NH004M	Duwplaatje - 85 x 43 x 4 mm - MDF
XA-NH006M	Duwplaatje - 85 x 43 x 6 mm - MDF
XA-NH016M	Duwplaatje - 85 x 43 x 16 mm - MDF



NO-HA SLIDE

- Stille/vlotte opening en sluiting van de deur
- Ontwerp: het deurpaneel is volledig strak en vlak
- Veilig voor kinderen
- Betrouwbaar: geen bewegende elementen
- Onderhoudsvrij

! Bij draaideuren in combinatie met XA-NZ p.26



BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-NHNS105	No-Ha greep voor schuifdeuren >27 mm - 1 zijde
XA-NHNS200	No-Ha greep voor schuifdeuren 38-42 mm - 2 zijden
XA-NHNS205	No-Ha greep voor schuifdeuren 43-47 mm - 2 zijden
XA-NHNS210	No-Ha greep voor schuifdeuren 48-52 mm - 2 zijden
XA-NHNS250	No-Ha greep voor kastdeuren >19 mm - 1 zijde

NO-HA LOCCO & CARTEL



- Cartel and Locco worden gebruikt om een toiletdeur aan de binnenzijde te vergrendelen zonder zichtbare elementen aan de buitenkant van de deur
- Minimalistisch design
- RVS geborstelde afwerking

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-NHCARTEL	No-Ha Cartel WC set eenzijdig
XA-NHLOCCO	No-Ha Locco WC set eenzijdig

NZ[®]



- Magnetisch rolslot (2 elementen)
- Kan gecombineerd worden met een trekker, knop en de No-Ha Slide
- Werkt zowel bij draai- als pivotdeuren
- Past in standaard infrezing van de standaard sluitplaat

ORDER CODE	DESCRIPTION
XA-NZ.G	Magnetisch rolslot NZ - Grijs
XA-NZ.W	Magnetisch rolslot NZ - Wit
XA-NZ.B	Magnetisch rolslot NZ - Zwart

NZ 190/290



- Magnetisch rolslot met lange voorplaat om de infrezing van een standaard slot in de deur af te dekken
- Voorplaat beschikbaar in RVS
- Set van 1 NZ + 1 lange magnetische voorplaat
- Kan gecombineerd worden met een trekker, knop en de No-Ha Slide
- Werkt bij zowel draai- en pivotdeuren
- Past in standaard infrezing van de sluitplaat

ORDER CODE	DESCRIPTION
1 XA-NZ190.G	Magnetisch rolslot NZ - Grijs - 190 x 22 mm
2 XA-NZ290.G	Magnetisch rolslot NZ - Grijs - 290 x 22 mm
3 XA-NZ190.NH	Magnetisch rolslot NZ - Grijs - 190 x 22 mm om magnetisch No-Ha slot te vervangen

AFWERKINGSPROFIELEN VOOR VERSCHILLENDE WANDDIKTES



Gipsplaat 9 mm met geïntegreerd hoekprofiel voor een eenvoudige afwerking van alle wanddiktes.

MOGELIJKE AFMETINGEN - STANDAARD VERPAKT (PER 5)

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-FIN2200/120/5	Gipsplaat met alu hoek 2200x120x9 mm
XA-FIN2200/120/5	Gipsplaat met alu hoek 2200x260x9 mm
XA-FIN2600/120/5	Gipsplaat met alu hoek 2600x120x9 mm
XA-FIN3000/120/5	Gipsplaat met alu hoek 3000x120x9 mm
XA-FIN3000/260/5	Gipsplaat met alu hoek 3000x120x9 mm

VERPAKKINGEN PER DEURSET

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-KFIN2088/140/KE1	Set voor 1 deur: 2x 2088x140x9 mm + 1x 1044x140x9 mm
XA-KFIN2200/120/KE1	Set voor 1 deur: 2x 2200x120x9 mm + 1x 1100x120x9 mm
XA-KFIN2200/120/KE1	Set voor 2 deuren: 4x 2200x120x9 mm + 2x 1100x120x9 mm
XA-KFIN2600/120/KE1	Set voor 1 deur: 2x 2600x120x9 mm + 1x 1100x260x9 mm
XA-KFIN2600/120/KE2	Set voor 2 deuren: 4x 2600x120x9 mm + 2x 1100x120x9 mm

DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES



XINNIX serie 001 deurkruk zwart geanodiseerd

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A001.B	Deurkruk zonder rosas - Zwart geanodiseerd

! Raadpleeg onze website voor meer details



XINNIX serie 001 vaste knop zwart geanodiseerd

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-AK001.B	Vaste knop - Zwart geanodiseerd

! Raadpleeg onze website voor meer details



XINNIX serie 002 deurkruk zwart geanodiseerd

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A002.B	Deurkruk zonder rosas - Zwart gelakt

! Raadpleeg onze website voor meer details



BB



PZ

SLEUTEL ROSAS

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A001BB.B	BB set - Zwart geanodiseerd
XA-A001PZ.B	PZ set - Zwart geanodiseerd

! Raadpleeg onze website voor meer details



ACHTERKANT



VOORKANT

WC GARNITUUR

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A001WC.B	WC garnituur - Zwart geanodiseerd



ACHTERKANT



VOORKANT

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A002WC.40.B	WC garnituur - Zwart geanodiseerd 40 mm
XA-A002WC.50.B	WC garnituur - Zwart geanodiseerd 50 mm

DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES



XINNIX serie 001 deurkruk zonder rosas wit gelakt

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A001.W	Deurkruk zonder rosas - Wit gelakt

! Raadpleeg onze website voor meer details



XINNIX serie 001 vaste knop wit gelakt

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-AK001.W	Vaste knop - Wit gelakt

! Raadpleeg onze website voor meer details



XINNIX serie 002 deurkruk wit gelakt

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A002.W	Deurkruk zonder rosas - Wit gelakt

! Raadpleeg onze website voor meer details



BB



PZ

SLEUTEL ROSAS

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A001BB.W	BB set - Wit gelakt
XA-A001PZ.W	PZ set - Wit gelakt

! Raadpleeg onze website voor meer details



ACHTERKANT



VOORKANT

WC GARNITUUR

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A001WC.W	WC garnituur - Wit gelakt



ACHTERKANT



VOORKANT

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-A002WC.40.W	WC garnituur - Wit gelakt 40 mm
XA-A002WC.50.W	WC garnituur - Wit gelakt 50 mm

DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES

HORIZONTALE VERSIE

- 180 x 45 mm
- Per paar



BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-H180.NS	Vlakwandige tekker - Mat nikkel
XA-H180.W	Vlakwandige tekker - Wit
XA-H180.B	Vlakwandige tekker - Zwart

VERTICALE VERSIE

- 160 x 25 mm
- Per stuk



BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-H160.NS	Vlakwandige tekker - Mat nikkel
XA-H160.W	Vlakwandige tekker - Wit
XA-H160.B	Vlakwandige tekker - Zwart

DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkruk zonder rosas met ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 150 x 30 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-RF150	Deurkruk - Gesatineerd RVS
XA-RF150.P	Deurkruk - Glanzend gesatineerd RVS



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkruk zonder rosas met ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 140 x 30 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-RF140	Deurkruk - Gesatineerd RVS



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkruk zonder rosas met ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 180 x 30 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-RF180	Deurkruk ELICA - Gesatineerd RVS



- Vaste knop in roestvrij staal AISI 316L
- Lengte 60 x 30 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-RF150.004.50L	Xinnix kruk met knop EU L
XA-RF150.004.50R	Xinnix kruk met knop EU R



WC GARNITUUR

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-RF.WC	WC garnituur RF-serie - Gesatineerd RVS

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-RF.WC.P	WC garnituur RF-serie - Gepolijst glanzend RVS

DOOR HANDLES AND ACCESSORIES



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkrukken met ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 130 x 30 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-IT2001	Deurkruk in AISI 316L - Gesatineerde RVS



WC GARNITUUR

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-IT.WC	WC garnituur IT-serie - Gesatineerde RVS



BB

PZ

SLEUTEL ROSAS

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-IT.BB	BB set IT-serie - Gesatineerde RVS
XA-IT.PZ	PZ set IT-serie - Gesatineerde RVS



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkrukken met ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 130 x 30 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-IT151	Deurkruk in AISI 316L - Gesatineerde RVS



WC GARNITUUR

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-IT002.WC	Xinnix WC set - Vierkant - Gesatineerde RVS



BB

PZ

SLEUTEL ROSAS

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-IT002.BB	Xinnix BB set - Vierkant - Gesatineerde RVS
XA-IT002.PZ	Xinnix PZ set - Vierkant - Gesatineerde RVS

DEURKRUKKEN EN ACCESSOIRES



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkrukken zonder ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 135 x 50 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-2016	Deurkruk in AISI 316L - Gesatineerde RVS



- Paar deurkrukken in roestvrij staal AISI 316L
- Deurkrukken zonder ingewerkte veer
- Gegalvaniseerde stalen stift, 8 mm
- Lengte 135 x 50 mm

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-2016L	L deurkruk in AISI 316L - Gesatineerde RVS



WC GARNITUUR

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-2033	Xinnix WC garnituur 4 mm ronde serie Gesatineerde RVS




SLEUTEL ROSAS

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-BB	BB set 4 mm ronde serie - Gesatineerde RVS
XA-PZ	PZ set 4 mm ronde serie - Gesatineerde RVS




BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XA-004.BB	BB rosas ovaal - Gesatineerde RVS
XA-004.PZ	PZ rosas ovaal - Gesatineerde RVS
XA-004.BB.P	BB rosas ovaal - Glanzend RVS
XA-004.PZ.P	PZ rosas ovaal - Glanzend RVS

UNIVERSELE GEÏNTEGREERDE PLINT




MINIMALISTISCHE PLINT VOOR VLAKWANDIGE INSTALLATIE


- Minimalistische afmetingen: 50 x 13 mm
- Bruut, geanodiseerd mat natuur of witte/zwarte primer
- Mogelijk om RVS afdekplaat te kleven op het dekselprofiel
- De nodige koppel-, eind- en aansluitstukjes zijn leverbaar
- Mechanisch bevestigen of onzichtbaar kleven
- Prachtige tijdloze afwerking



XP50-C001




XP50-C002



XP50-C003




XP50+45




XP50-45

BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XP50-3000.B	Basis plint 3000 mm - Bruut
XP50-3000.A	Basis plint 3000 mm - Geanodiseerd F1
XP50-3000.W	Basis plint 3000 mm - Witte primer
XP50-3000.BL	Basis plint 3000 mm - Zwarte primer
XP50-3000.B.COVER	Cover plint 3000 mm - Bruut
XP50-3000.A.COVER	Cover plint 3000 mm - Geanodiseerd F1
XP50-3000.W.COVER	Cover plint 3000 mm - Witte primer
XP50-3000.BL.COVER	Cover plint 3000 mm - Zwarte primer
XP50-C001	Verbindingsstukken voor 2 lengtes
XP50-C002	Aansluitstuk voor Xinnix frame
XP50-C003	Aansluitstuk voor Xinnix frame
XP50-A045	Hoek XP50 +45° -45° omkeerbaar


EÉN BASIS VOOR VERSCHILLENDE VERSIES




Negatieve montage -9 mm
- XP50



Vlakwandig met deksel
XP50 + XP50-Cover



Vlakwandig met HPL of steen
XP50 + plint (niet inbegrepen)




Vlakwandig met deksel en RVS
afdekplaat
XP50 + XP50-Cover + XP50-RVS

I UNIVERSELE GEÏNTEGREERDE PLINT

MINIMALISTISCHE PLINT VOOR VLAKWANDIGE INSTALLATIE


- Minimalistische afmetingen: 50 x 4 mm
- Alle installatie en verbindingstukken zijn beschikbaar
- Onzichtbaar verlijmd tegen de wand
- Prachtige tijdloze afwerking




BESTELCODE	OMSCHRIJVING
XP50-04.3000.W	Basis plint 3000 mm - Witte primer
XP50-04.3000.BL	Basis plint 3000 mm - Black primer

VERBINDINGSSTUKJES

DUWENDE VERSIE



TREKKENDE VERSIE



1 X40 - X45 Frame

2 XP50 plint XP50-3000

3 Verbindingsstuk XP50-C001


4 Aansluitstuk XP50-C002

5 Binnenhoek XP50-45


6 Buitenhoek XP50+45


7 Eindstuk XP50-C003


ALGEMEEN OVERZICHT -V FU 45° - UNIVERSELE BEVESTIGING



ALGEMEEN OVERZICHT - T FU 90° - UNIVERSELE BEVESTIGING









Generaal Deprezstraat 2/010
8530 Harelbeke - Belgium

Tel.: +32 (0) 56 73 50 00
Fax: +32 (0) 56 72 02 70

info@xinnix.eu
www.xinnix.eu